Dr. Schröder

Master of Science Kieferorthopädie

Kieferorthopädie Kleiststraße



Kleiststraße 1 | 32657 Lemgo 0 52 61 - 9 34 69 00 www.kfomaster.de

Deinen Termin einfach online vereinbaren.



Was erwartet wich heute?

Müssen wir im Rahmen deiner kieferorthopädischen Behandlung Bänder auf die Zähne setzen, separieren wir deine Zähne vorher mit Gummiringen.

Was bedeutet »separiereu«?

Dabei werden kleine Gummiringe zwischen die Zähne gesetzt, um sie auseinanderzubringen. Dies dient einerseits zur Kariesprophylaxe, wenn wir Brackets kleben. Andererseits benötigen wir diese, um Platz für die Bänder zu schaffen, die eingesetzt werden sollen.

Merke ich davou etwas?

Die Gummringe werden einige Tage - meist eine Woche - vor deinem nächsten Termin eingesetzt. Das kann leicht drücken und zuerst ein wenig ungewohnt für dich sein. Meist bessert sich das Gefühl aber schon am nächsten Tag. Hab also ein bisschen Geduld.

Ich hab einen Gummiring verloren...

Kein Problem! Solltest du mal einen der blauen Gummiringe verlieren, sei bitte 5 Minuten vor deinem eigentlichen, nächsten Termin in der Praxis, damit wir den Ring ersetzten können.